TARA
ALUMINIUM

# ALUMINIUM PROFILE

WWW.THARATHONGMETAL.COM



CATALOG DESIGN 2024

SPECIAL PRODUCT

2024/V.1

TARA ALUMINIUM

FOLDING DOOR AND WINDOW EURO SERIES

# INDEX


| | |
|---|---|
| SPECIFICATION | Page 1 |
| PERFORMANCE | Page 2 |
| OUTER FRAME | Page 3 |
| INNER FRAME | Page 5 |
| COMPONENT | Page 7 |
| GASKET | Page 8 |
| ชุดบานเฟี้ยม 3-3-0 | Page 9 |
| ชุดบานเฟี้ยม 4-4-0 | Page 11 |
| ชุดบานเฟี้ยม 3-3-0+3-3-0 | Page 13 |

TARA ALUMINIUM

FOLDING DOOR AND WINDOW EURO SERIES

# SPECIFICATION




| | |
|---|---|
| **ความหนาของกระจก**<br>GLASS THICKNESS | **5-22 MM.** |
| **ความกว้างของเฟรม**<br>FRAME DEPTH | **101.6 MM.** |
| **ความสูงของเฟรมล่าง**<br>HEIGHT OF SILL | **44.2 MM.** |
| **ความหนาของอลูมิเนียม**<br>ALUMINIUM THICKNESS | **1.4 MM.** |
| **ความสูงสุดของบาน**<br>MAXIMUM HEIGHT PER SASH | **3,000 MM.** |
| **ความกว้างสุดของบาน**<br>MAXIMUM WIDTH PER SASH | **800 MM.** |
| **มุ้งลวดกันแมลง**<br>INSECT SCREEN SYSTEM | **YES** |
| **ระบบล็อคหลายจุด**<br>MULTI-POINT LOCK | **YES** |

FOLDING DOOR AND WINDOW EURO SERIES

# PERFORMANCE




**WIND PRESSURE RESISTANCE**
ต้านทานแรงลม
**2000 Pa**

**WATER TIGHNESS**
ป้องกันน้ำรั่ว
**<300 Pa (W-5)**
(ขึ้นอยู่กับรุ่นและขนาด)

**AIR TIGHNESS**
ป้องกันอากาศรั่วไหล
**< 1 m³ (h/m)**

**NOISE INSULATION**
การป้องกันเสียงรบกวน
**<40 dB (MAX T-4)**
(ขึ้นอยู่กับรุ่นและขนาด)


PM2.5
**ANTI PM2.5**
การป้องกันฝุ่น PM2.5

**INSECT PREVENTION**
การป้องกันแมลงเล็ดลอด




# OUTER FRAME

## เฟรมบนบานเฟี้ยม





**T-16997**
**2.591 kg/m.**

## เฟรมบนบานเฟี้ยม





**U-00041**
**2.613 kg/m.**

## เฟรมบนบานเฟี้ยม





**T-15759**
**2.657 kg/m.**

## เฟรมข้างบานเฟี้ยม





**U-00042**
**1.200 kg/m.**

## เฟรมข้างบานเฟี้ยม




**T-15761**
**1.575 kg/m.**


## เฟรมล่าง ภายใน




**T-15766**
**0.306 kg/m.**


# OUTER FRAME

## เฟรมล่างบานเฟี้ยม ภายใน





**T-15916**
**1.024 kg/m.**

## เฟรมล่างบานเฟี้ยม




**U-00040**
**1.146 kg/m.**


## เฟรมล่างบานเฟี้ยม




**T-15760**
**1.391 kg/m.**


# INNER FRAME

## กรอบบานเฟี้ยม





**U-00043**
**1.004 kg/m.**

## กรอบบานเฟี้ยม





**T-15764**
**1.207 kg/m.**

## กรอบบานเฟี้ยม





**T-15763**
**1.150 kg/m.**

## กรอบบานเฟี้ยม





**T-16135**
**1.465 kg/m.**

## ซอยกลางบานเฟี้ยม




**T-15967**
**0.727 kg/m.**


## อแดปเตอร์เข้ามุมบานเฟี้ยม




**T-16107**
**1.041 kg/m.**


# INNER FRAME

## แกนกลางบานเฟี้ยม





**T-15768**
**0.704 kg/m.**

## แกนกลางบังใบบานเฟี้ยม





**T-15795**
**0.490 kg/m.**

## ชนกลางบานเฟี้ยม คู่+คี่




**T-16721**
**0.860 kg/m.**


## ชนกลางบานเฟี้ยม คู่+คู่




**T-16722**
**1.068 kg/m.**


# COMPONENT

## บังใบบานเฟี้ยม





**T-15767**
**0.173 kg/m.**

## ตบเฟรมข้าง





**T-15765**
**0.107 kg/m.**

## คิ้ว




**T-16531**
**0.218 kg/m.**

## คิ้ว





**T-15762**
**0.173 kg/m.**

## Transmission Rod




**T-15634**
**0.142 kg/m.**


## ตัวเสริมราง





**T-16998**
**0.203 kg/m.**

# GASKET


## EP1417K





## EPDM TRT01





## EP326K






## EP2476H



# SECTION ชุดบานเฟี้ยม รูปแบบบาน 3-3-0







# COMPONENT

## เฟรมบนบานเฟี้ยม





**T-15759**
**2.657 kg/m.**

## กรอบบานเฟี้ยม





**T-15764**
**1.207 kg/m.**

## เฟรมล่างบานเฟี้ยม





**T-15760**
**1.391 kg/m.**

## เฟรมข้างบานเฟี้ยม





**T-15761**
**1.575 kg/m.**

## คิ้ว





**T-15762**
**0.173 kg/m.**


## ตบเฟรมข้าง





**T-15765**
**0.107 kg/m.**

# SECTION ชุดบานเฟี้ยม รูปแบบบาน 4-4-0







# COMPONENT

## เฟรมบนบานเฟี้ยม





**T-15759**
**2.657 kg/m.**

## กรอบบานเฟี้ยม





**T-15764**
**1.207 kg/m.**

## เฟรมล่างบานเฟี้ยม





**T-15760**
**1.391 kg/m.**

## เฟรมข้างบานเฟี้ยม





**T-15761**
**1.575 kg/m.**

## คิ้ว





**T-15762**
**0.173 kg/m.**

## ตบเฟรมข้าง





**T-15765**
**0.107 kg/m.**

# SECTION ชุดบานเฟี้ยม รูปแบบบาน 3-3-0 + 3-3-0




# COMPONENT

## เฟรมบนบานเฟี้ยม





**T-15759**
**2.657 kg/m.**

## กรอบบานเฟี้ยม





**T-15764**
**1.207 kg/m.**

## เฟรมล่างบานเฟี้ยม





**T-15760**
**1.391 kg/m.**

## เฟรมข้างบานเฟี้ยม





**T-15761**
**1.575 kg/m.**

## คิ้ว





**T-15762**
**0.173 kg/m.**

## ตบเฟรมข้าง





**T-15765**
**0.107 kg/m.**

## อแดปเตอร์เข้ามุมบานเฟี้ยม




**T-16107**
**1.041 kg/m.**

## แกนกลางบังใบบานเฟี้ยม




**T-15795**
**0.490 kg/m.**

TARA
ALUMINIUM

ติดต่อเรา : บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด
199,199/1,199/2 ม.13 ต.บางภาษี
อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โทร. 034-301-311 แฟกซ์. 034-301-312
อีเมล : SALES@THARATHONGMETAL.COM