ALUMINIUM PROFILE

ซีจีอลู อลูรู้ใจช่าง

ซีจี อลู

Company Profile




City Glass Groups ก่อตั้งเมื่อปี 2548 กับประสบการณ์มากกว่า 40 ปี เราคือผู้ค้ากระจกอลูมิเนียม และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ จากโรงงานผู้ผลิตสู่ลูกค้าทั่วประเทศ

บริษัทฯ มีความตั้งใจให้บริการ และคัดสรรสินค้าคุณภาพจากโรงงาน สู่ผู้บริโภคด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ด้วยความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านกระจก-อลูมิเนียม รวมถึงความใกล้ชิดกับลูกค้าโดยตรง เราทราบถึงความต้องการจริงของลูกค้า ทำให้เราได้พัฒนาและต่อยอดด้านอุตสาหกรรมอลูมิเนียม โดยคัดสรรอลูมิเนียมที่มีคุณภาพ ราคาที่ดีสู่มือช่างและผู้บริโภคได้อย่างคุ้มค่า จบงานไว ใช้งานได้ยาวนาน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้านำผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯคัดสรรมา นำไปใช้ในโครงการต่างๆ ทั้งหมู่บ้าน ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ และวงการอสังหาฯอีกจำนวนมาก ทั้งนี้บริษัทฯยังมุ่งมั่นจะพัฒนาและคัดสรรสิ่งที่ดีคุ้มค่ามีมาตรฐาน พร้อมบริการที่ดีเยี่ยมเพื่อมอบความประทับใจให้แก่ลูกค้าเสมอมา

สีมาตรฐาน ซีจีอลู



อบขาว - ขาวนม | พ่นดำ | เทาซาฮาร่า

มาตรฐานในการผลิต I Certificate

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- Alloy 6063/TS ความแข็ง 12 WB
- 60 - 80 Micron ความหนาฟิล์ม








สามารถใช้ร่วมกับชุดตลาด

ALUMET








MUANGTHONG










ชุดบานประตูสวิง- บานเปิด

ชื่อตลาด	หน้าตัด	รหัส	ความหนา	ยาว	จำนวนเส้น	น้ำหนัก F/G (Kg/pc)	
			มม.	เมตร	ต่อมัด	Min	Max
กล่องร่อง		3012A 3012B 3012C	1.00 1.20 1.50	6.40	4 4 4	4.1 4.9 6.0	4.4 5.2 6.5
กล่องเรียบ		3013A 3013B 3013C	1.00 1.20 1.50	6.40	4 4 4	3.1 3.9 4.9	3.4 4.3 5.3
ตบร่อง		3014A 3014B 3014C	1.00 1.20 1.50	6.40	6 6 6	2.1 2.5 3.2	2.4 2.8 3.5
ตบเรียบ		3015B 3015C	1.20 1.50	6.40	10 10	1.6 2.2	1.9 2.4
กล่องเปิด		3016A 3016B 3016C	1.00 1.20 1.50	6.40	4 4 4	3.4 4.2 5.0	3.7 4.5 5.3
ฝาปิด		3017A 3017B 3017C	1.00 1.20 1.50	6.40	10 10 10	1.4 1.7 2.1	1.6 2.0 2.4
กล่องแจ็คสัน		3026B 3026C	1.20 1.50	6.40	4 4	4.5 5.7	5.0 6.2


ชุดบานประตูสวิง- บานเปิด

ชื่อตลาด	หน้าตัด	รหัส	ความหนา	ยาว	จำนวนเส้น	น้ำหนัก F/G (Kg/pc)	
			มม.	เมตร	ต่อมัด	Min	Max
ฝาแจ็คสัน		3027B 3027C	1.20 1.50	6.40	5 5	2.5 2.9	2.8 3.3
เสาประตูข้าง		3030B 3030C	1.20 1.50	6.40	2 2	4.5 5.1	4.9 5.5
เสาประตูบน		3031B 3031C	1.20 1.50	6.40	2 2	4.2 4.9	4.6 5.3
เสาประตูล่าง		3032B 3032C	1.20 1.50	6.40	2 2	5.3 6.0	5.7 6.4
ซอยลูกฟักสวิง		3047A	1.00	6.40	6	2.8	3.2
วงกบไม้ไม่มีติ่ง		3097A 3097B	1.5	6.4	4	5.8	6.7
ธรณีสวิง		3067A		6.40	5	4.9	5.3








ชุดบานประตูสวิง- บานเปิด

ชื่อตลาด	หน้าตัด	รหัส	ความหนา	ยาว	จำนวนเส้น	น้ำหนัก F/G (Kg/pc)	
			มม.	เมตร	ต่อมัด	Min	Max
ชนกลางสวิง		3344B	1.20	6.40	6	3.6	3.8
คิ้วลอยเทเล็ก		3018A	1.00	6.10	20	0.5	0.7
คิ้วลอยเทใหญ่		3019A	1.00	6.10	20	0.9	1.3
คิ้วประตูสวิง		3020A	1.00	6.10	20	0.5	0.7
เสาประตูบานเปิด		3545	2	6.4	2	10.0	11.0
รางแขวนใหญ่		3060C	1.5	6.00	4	4.0	4.3
เสาบน-ล่างบานเปิดใหญ่		3093B	1.5	6.4	2	8.1	8.7








ชุดบานประตูสวิง- บานเปิด

ชื่อตลาด	หน้าตัด	รหัส	ความหนา	ยาว	จำนวนเส้น	น้ำหนัก F/G (Kg/pc)	
			มม.	เมตร	ต่อมัด	Min	Max
คิ้วประตูบานเปิด		3095	1.0	6.0	20	0.6	0.9





ชุดบานเลื่อนประตู - หน้าต่าง

ชื่อตลาด	หน้าตัด	รหัส	ความหนา	ยาว	จำนวนเส้น	น้ำหนัก F/G (Kg/pc)	
			มม.	เมตร	ต่อมัด	Min	Max
เฟรมบน		4001A 4001B 4001C	1.00 1.20 1.50	6.40	6 6 6	3.2 3.7 4.5	3.6 4.0 5.0
เฟรมล่าง		4002A 4002B 4002C	1.00 1.20 1.50	6.40	6 6 6	2.6 3.0 4.0	2.9 3.3 4.4
เฟรมข้าง		4003A 4003B 4003C	1.00 1.20 1.50	6.40	6 6 6	2.6 3.0 4.2	2.9 3.3 4.4
ตบธรณี		4010B	1.20	6.40	10	1.2	1.5
เสากุญแจ		4011A 4011B 4011C	1.00 1.20 1.50	6.40	6 6 6	2.5 2.9 4.1	2.8 3.3 4.5
เสาเกี่ยว		4012A 4012B 4012C	1.00 1.20 1.50	6.40	6 6 6	2.5 2.9 4.1	2.8 3.3 4.5
เสาตาย		4013B	1.00 1.20 1.50	6.40	6 6 6	1.8 2.3 2.9	2.2 2.5 3.3




ชุดบานเลื่อนประตู - หน้าต่าง

ชื่อตลาด	หน้าตัด	รหัส	ความหนา	ยาว	จำนวนเส้น	น้ำหนัก F/G (Kg/pc)	
			มม.	เมตร	ต่อมัด	Min	Max
ขวางบน		4014A 4014B 4014C	1.00 1.20 1.50	6.40	6 6 6	1.9 2.3 3.1	2.3 2.6 3.5
ขวางล่าง		4015A 4015B 4015C	1.00 1.20 1.50	6.40	6 6 6	2.6 2.9 4.0	2.9 3.3 4.4
ประกบกลาง		4016A 4016B	1.00 1.20	6.40	10 10	1.1 1.4	1.3 1.3
ชนกลางมุ้ง		4017A	1.00	6.40	20	0.7	0.9
เส้นแบ่งกลาง		4018A 4018B	1.00 1.20	6.40	6 6	1.9 2.5	2.3 2.8
กรอบมุ้งบานเลื่อน		2006A 2006B	1.00 1.20	6.40	10 10	1.5 1.9	1.8 2.1
คาดกลางมุ้ง		2005A	1.00	6	20	0.3	0.6



ชุดบานเลื่อนประตู - หน้าต่าง

ชื่อตลาด	หน้าตัด	รหัส	ความหนา	ยาว	จำนวนเส้น	น้ำหนัก F/G (Kg/pc)	
			มม.	เมตร	ต่อมัด	Min	Max
เฟรมข้างติดกล่อง		4869A 4869B 4869C	1.00 1.20 1.50	6.40	2 2 2	4.3 4.9 6.1	4.8 5.3 6.5
เฟรมบนติดกล่อง		4870A 4870B 4870C	1.00 1.20 1.50	6.40	2 2 2	5.0 5.8 7.0	5.5 6.3 7.4
เฟรมล่างติดกล่อง		4871A 4871B 4871C	1.00 1.20 1.50	6.40	2 2 2	4.5 5.8 7.0	5.0 6.3 7.4
ตบธรณีขาสูง		4484A	1.00	6.40	10	1.6	1.8
เฟรมล่างขาสูงไม่มีกันตก		4394B	1.2	6.40	4	5.3	6.2



ชุดบานกระทุ้ง

ชื่อตลาด	หน้าตัด	รหัส	ความหนา	ยาว	จำนวนเส้น	น้ำหนัก F/G (Kg/pc)	
			มม.	เมตร	ต่อมัด	Min	Max
กรอบบาน		5025C	1.50	6.40	6	3.2	3.7
กรอบนอก		261B	1.50	6.40	6	2.3	2.7
คิ้วบานกระทุ้ง		262A	1.00	6.40	10	0.8	1.0




ชุดกล่อง

ชื่อตลาด	หน้าตัด	รหัส	ความหนา	ยาว	จำนวนเส้น	น้ำหนัก F/G (Kg/pc)	
			มม.	เมตร	ต่อมัด	Min	Max
1.6 x 1.6		724B	1.2	6	4	2.9	3.2
1.6 x 4		837B	1.20	6	2	5.9	6.5

ชุดมุ้งลวด

ชื่อตลาด	หน้าตัด	รหัส	ความหนา	ยาว	จำนวนเส้น	น้ำหนัก F/G (Kg/pc)	
			มม.	เมตร	ต่อมัด	Min	Max
เส้นหน้าต่างมีปีก		2001	0.60				
เส้นประตูมีปีก		2003	0.60				

ชุดฉาก

ชื่อตลาด	หน้าตัด	รหัส	ความหนา	ยาว	จำนวนเส้น	น้ำหนัก F/G (Kg/pc)	
			มม.	เมตร	ต่อมัด	Min	Max
ฉากข้อต่อ 1 x 1		225	2	6	10	1.6	1.8
ฉากมุมกระทุ้ง 2 x 2		207	3	3	5		
ฉากมุมกระทุ้ง 2 x 2		207	5	3	5	4.5	4.7

CITY GLASS



509 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กทม. 10510 โทร 02-4708888